



REVOBA


TARIFS GAMME PORTES DE GARAGE, CLOTURES ET GARDES-CORPS EN RESINE

Fabrication française 



PORTES DE GARAGE

1,2,3 OU 4 VANTAUX




Caractéristiques :

- Ossature en acier thermolaqué.
- 2, 3 ou 4 vantaux.
- Serrure 3 points.
- Verrous sur semi fixe.
- Seuil avec joint.
- Remplissage lames de 20 mm d'épaisseur.
- **Paumelles soudées réglables 3D pour ouverture intérieure seulement.**
- Joint périphérique sur dormant et ouvrant(s).
- Ouverture à 90°

Options :

- Ossature en inox thermolaqué.
- Crémone pompier.
- Ouvrant et dormant cintrés.
- Ouverture sur l'extérieur.
- Hublot.



2 types de cintrages :



PLEIN CINTRE



CINTRÉE SURBAISSÉE



REVOBA

Longueur en mm ->	1 vantail		2 vantaux				3 vantaux				4 vantaux			
	1 000	1 200	2 000	2 200	2 400	2 600	2 200	2 400	2 600	2 800	2 400	2 600	2 800	3 000
Hauteur en mm ↓	2543	2669	3957	4109	4202	4293	4879	4968	5059	5140	5756	5849	5926	6017
2 000	2569	2699	4006	4183	4263	4356	4946	5038	5129	5208	5833	5924	6004	6094
2 100	2599	2728	4055	4232	4312	4403	5003	5094	5187	5276	5898	5989	6081	6172
2 200	2639	2767	4116	4289	4372	4464	5072	5164	5254	5359	5976	6067	6169	6260
2 300	2667	2797	4165	4340	4433	4526	5129	5233	5322	5425	6052	6144	6246	6339
2 400	2697	2839	4214	4400	4492	4583	5198	5301	5390	5493	6129	6221	6325	6426

Plus-values	
Hublot 400 X 300 vitrage Stadip 44²	190 € pièce
Crémone pompier	313 € pièce
Ouverture extérieure	161 € pièce compris habillage 3 côtés 70 x 19
Ossature Inox 304	+ 10 %
Cintrage ouvrant dormant	+ 20 %

Plus-value pour laquage 2 faces (tous Ral possibles) : 1 vantail + 231 euros, 2 vantaux + 504 euros, 3 vantaux + 546 euros, 4 vantaux + 588 euros

Frais de port pour commande inférieure à 2800€ HT net : 120€HT

RESINE RECYCLÉE ET LAQUÉE



<< OSEZ LA COULEUR AVEC LA RESINE RECYCLÉE ET LAQUÉE !! >>

Recyclage : Retour à l'envoyeur !!

L'ensemble de nos chutes sont collectées et broyées par une entreprise spécialisée et agréée.

La matière est ensuite réextrudée dans nos ateliers.

Il est important de noter que les lames en Composite recyclé possèdent les mêmes propriétés techniques et chimiques que lors de la première extrusion. Elles conservent la même résistance et durée dans le temps.

Faites un geste pour l'environnement et mettez de la couleur à votre habitat.
Tous les coloris possibles.

Volets en Composite recyclé laqué :

+ 40% sur coloris standard


Portes de garage en Composite recyclé laqué (2 faces) :

1 vantail + 231 €

2 vantaux + 504 €

3 vantaux + 546 €

4 vantaux + 588 €





CLÔTURES ET GARDES-CORPS

Type Ranch - Module de 1400 mm

Poteau en T pour scellement chimique - Profils 100 mm x 21 mm **ou** 100 mm x 25 mm

• 2 traverses

Entre poteaux :
1400 mm maxi

TARIFS HT (Par module)		
	Module en kit	Module monté
Hauteur 400 mm	96	166
Hauteur 500 mm	103	171
Hauteur 600 mm	106	176

• 3 traverses

Entre poteaux :
1400 mm maxi

TARIFS HT (Par module)		
	Module en kit	Module monté
Hauteur 600 mm	136	208
Hauteur 700 mm	141	215
Hauteur 800 mm	150	218


Type Barreaudage - Module de 1300 mm

Poteau en T pour scellement chimique - Profils 100 mm x 21 mm **ou** 100 mm x 25 mm

Espacement par défaut 60 mm

Option : haut de lames arrondi + 3%

Entre poteaux :
1300 mm maxi





TARIFS HT (Par module)		
	Module en kit	Module monté
Hauteur 600 mm	208	266
Hauteur 700 mm	231	297
Hauteur 800 mm	253	322

Option : poteaux avec renfort inox 30 mm x 30 mm pour types Ranch et Barreaudage
+ 16 €/module




Poteaux Finaux

Pensez à ajouter un poteau final lors de vos calculs
afin de terminer le dernier module (voir modèles et tarifs ci-dessous).



TARIFS (Poteaux finals Composite)	
Attentes métalliques pour scellement chimique	
Hauteur	Tarif unitaire HT
400 mm	26
500 mm	33
600 mm	40
700 mm	45
800 mm	52

TARIFS (Poteaux finals inox 30 X 30)	
Platine de fixation ou sur-longueur pour scellement	
Hauteur	Tarif unitaire HT
400 mm	56
500 mm	63
600 mm	68
700 mm	73
800 mm	82





CLÔTURES ET GARDES-CORPS


Modules de clôtures et gardes-corps avec ossature inox thermolaquée

- Poteaux 40 mm x 40 mm x 2 mm avec pied en aluminium 3 points de fixation.
- Lisses horizontales 40 mm x 27 mm x 1,5 mm assemblées sur poteaux par des vis inox.
- Barreaudage en Composite fixé sur lisses horizontales avec vis inox.
- Lames 100 mm x 21 mm **ou** 100 mm x 25 mm suivant coloris demandés.

Options :

- Main courante 65 mm x 38 mm avec feuillure, fixée sur barreaudage : 34 €/mètre linéaire.
- Barreaudage lames arrondies : + 3 %, à chevrons : + 8 %, cintré bombé ou cintré incurvé : + 6 %.
- Adapté à la pente (fixation par platine soudée) : + 30 %

Vue intérieure (dans propriété)



TARIFS HT (Par module)

Longueur → Hauteur ↓		600	800	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500
Clôtures	600	535	561	588	605	621	631	647	665
	700	546	577	607	623	642	651	670	687
	800	567	596	623	644	661	672	689	710
	900	582	612	642	661	682	691	712	731
Garde-corps	1 000	598	630	659	680	703	712	733	754
	1 100	614	647	679	701	722	731	754	777
	1 200	631	665	721	749	777	787	813	798
	1 300	677	721	766	794	824	840	868	897

Frais de port : 145 euros HT pour toute commande inférieure à 2 800 euros net HT.